

Số: /TB-BVTT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc mời báo giá Cung cấp màn hình LED P2 cho phòng hội trường tầng 3,
Bệnh viện Tâm thần**

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Tâm thần kính mời các Công ty quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia gửi thông tin báo giá Cung màn hình LED cho phòng hội trường tầng 3, Bệnh viện Tâm thần, cụ thể như sau:

1. Danh mục và phạm vi cung cấp: Theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Bảng báo giá của đơn vị bao gồm các nội dung sau:

- Biểu mẫu chào giá theo mẫu Phụ lục 1. Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Giá chào phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan như các loại thuế, phí, loại phí khác theo luật định.

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ thông tin đơn vị, địa chỉ đơn vị.

3. Thời gian nhận báo giá: từ ngày ban hành thông báo này đến trước 10 giờ 00 ngày 22/01/2025.

4. Đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các công ty;
- Website bệnh viện;
- Lưu:VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

BS. Trần Nguyên Ngọc

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN BÁO GIÁ

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED CHO PHÒNG HỘI TRƯỜNG TẦNG 3, BỆNH VIỆN TÂM THẦN

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Mô tả chi tiết
01	Màn hình LED P2	Cái	01			Led P2 indoor. Khoảng cách 2 điểm ảnh: 2mm; Loại led: SMD 1515, Số led/điểm ảnh: SMD 3 trong 1 (1Red, 1 Green, 1Blue). Kích thước hiển thị: 3840*1920mm. Độ phân giải màn hình: 1920Pixel*1040Pixel. Kích thước module cơ bản: 320mmx160mm. Độ phân giải module: 160x80 (pixel/1module) Mật độ điểm ảnh/1m2: 250.000DOT/1m2 Số màu hiển thị 16,7 triệu màu Phương pháp quét LED: Scan 1/40 Độ sáng tối đa: >=600cd/m2 Góc nhìn 160 độ ngang x 160 độ từ dưới lên Khoảng cách nhìn tốt nhất: 2m~33m Công suất : Max < 500W/m2; Trung bình <360W/m2 Tiêu thị điện: 15W/1 Module Màu sắc:16.777.216 màu Tần số refresh: 3840Hz/1ls Tương phản: 1000:01:00 Xử lý tín hiệu: 10bit or 16bit Xử lý màu: 1024x1024x1024x16834x16934x16934 Thành phần module HUB75 Tuổi thọ bóng LED 100.000H Điều chỉnh độ sáng: Tự động hoặc bằng tay Chế độ điều khiển: Đồng bộ/Không đồng bộ Nhiệt độ cho phép 10~70 độC Độ ẩm hoạt độ Rh20 ~ 90 % Xuất xứ: Trung Quốc Thời gian bảo hành: 24 tháng

						Chứng nhận tiêu chuẩn kiểm tra phản ứng cháy EN13501-1-2007+A1:2009, CCC, CE RoHS, CE EMC, CE LVD, CE FCC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 Card thu NovastarDH7508 Nguồn led -ATX-5V60A
--	--	--	--	--	--	---